# NINJA® ZX™-6R







METALLIC MATTE TWILIGHT BLUE/METALLIC DIABLO BLACK



METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL GRAY/ METALLIC DIABLO BLACK



### **POTENCIA**

4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 Motor válvulas, refrigerado por líquido

Cilindrada 636cc

Diámetro por 67,0 x 45,1 mm carrera

Relación de 12.9:1 compresión

Sistema de DFI® con 4 cuerpos de acelerador Keihin de 38 mm

y subaceleradores ovales

**Encendido** TCBI con avance digital

**Transmisión** Cambio de 6 velocidades y retorno

Transmisión final Cadena sellada

**Electronic Rider** 

Aids

combustible

potencia, sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (solo cambio ascendente)

Control de tracción Kawasaki (KTRC), modo de

#### RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

41mm inverted Showa SFF-BP fork with top-out springs, stepless compression and rebound damping, adjustable spring preload/4.7 in

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Bottom-link Uni-Trak® with gas-charged shock, stepless compression damping adjustment, 25-way adjustable rebound damping, fully adjustable

spring preload/5.9 in

Neumático 120/70 ZR17 delantero

Neumático trasero 180/55 ZR17

Frenos delanteros Dual 310mm petal discs with dual radial-mounted,

Nissin 4-piston, monobloc calipers

Single 220mm petal discs with single-piston caliper **Frenos traseros** 

## **DETALLES**

Tipo de chasis Perímetro de aluminio

Ángulo de 23,5°/10,2 cm dirección/Avance

Largo total 202,4 cm

**Ancho total** 71,1 cm

Altura del asiento 110 cm

Distancia al suelo 13,0 cm

Altura del asiento 83,1 cm Peso en orden de 377 kg\*

marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

**Colores** disponibles

Garantía

140 cm

17 litros

Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Diablo Black

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.